

Паспорт изделия
Соединительная проходная
клемма 1 полюс СК



Назначение:

Предназначены для многоразового соединения медных одножильных или многожильных проводников в электрических цепях переменного тока.

Область применения:

Распределительные коробки, подключение светильников и другого оборудования, а также иногда используются в сфере ЖКХ.

Материалы:

Материал корпуса клемм: самозатухающий пластик;
Материал контактной части: луженая медь.

Преимущества:


Возможность присоединять/ответвлять алюминиевые и медные проводники;
Многоразовое использование;
Быстрота и удобство монтажа и демонтажа без дополнительных инструментов;
Надежность и долгосрочность соединения;
Улучшенная токовая проводимость зажимов за счет увеличения объема используемого металла;
Модернизированный дизайн изделия;

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Номин. ток, А	32
Номин. напряжение, В	400
Количество полюсов	1
Сечение одножильного жёсткого	0.08...2.5
Сечение многожильного гибкого	0.08...4
Рабочая температура, °С	-40 °С до +105 °С
Длина зачистки провода, мм	11-12

Габаритные размеры:

Чертеж	Артикул	Габаритные размеры, мм		
		А	В	С

	081-19-023	39.3	14.5	8.5
--	------------	------	------	-----

Транспортирование и хранение:

Транспортирование изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок, при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 90% при 20°C .

Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 90% при 20°C .

Утилизация:

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя клемма 1 полюс СК следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер:

ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия